



Pensare già ora alla raccolta di Gala e di SweeTango

Negli impianti precoci situati a sud di Bolzano riteniamo che la raccolta di Gala avrà inizio probabilmente a partire dal 10 agosto. Per SweeTango riteniamo che la raccolta comincerà nella terza settimana di agosto.

Di conseguenza, è tempo di pensare ai trattamenti di chiusura su queste varietà.

- I prodotti a base di **captano** dovrebbero essere utilizzati per la difesa antiticchiolatura.

- Su Gala si dovrebbe pianificare in pre-raccolta un trattamento con **fludioxonil** per la difesa dai marciumi da conservazione.
- I prodotti contenenti **rame** possono essere impiegati poco prima della raccolta negli impianti di Gala fortemente colpiti da ticchiolatura o se i formulati contenenti captano sono stati dilavati.

Metcalfa pruinosa

Nei meleti colpiti lo scorso anno da questo insetto, da ca. 10 - 14 giorni si osserva la presenza di larve di *Metcalfa pruinosa*.

Difesa

I prodotti contenenti **acetamiprid** hanno un effetto collaterale sulle larve di *Metcalfa pruinosa*. Se si effettua un

trattamento con questa sostanza attiva contro le cimici, se ne può sfruttare l'effetto collaterale contro *M. pruinosa*.

Etofenprox: secondo quanto osservato, ha una persistenza di beve durata. Dopo un intervento, entro breve tempo il grado di attacco sale nuovamente.